





```
DESIGNATION:
                  Bracketts.
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 4
Vigueur : 2, 5
Port : (Frig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison: 57.7 66
Date de Maturité : 10 8.66
Pourriture : 0
Pédoncule : 7
Millerandage :
GRAPPE: G - M - P: L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
      disc. - sph - ell. - ov.
     obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - No
Saveur : 8 - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
3-1
3 2
s 30
        avec pépins - apyrène.
8 42
         Jus : (inc. - coloré.
s 50
```

```
DESIGNATION: Broxhetto
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 4
Vigueur: 3,5
Port : érig - (/2 érig - couché.
Date de Véraison: 26,7,67
Date de Maturité : 17.867 & 0
Pourriture : 0
Pédoncule : L
Millerandage : 0)
GRAPPE : G - M - (P)
BAIE : TG - G - M GAE.
       disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s 1
s 2
s 3 2 avec pépins - apyrène.
s 4 1 Jus: inc. - coloré
```

```
DESIGNATION
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 4
Vigueur : 4
PORT : (erig) - 1/2 érig - couché
Pédoncule: L - M - C
Millerandage : U
Date de Véraison : 17 869
Date de Naturité : 18 464
Pourriture : ()
GRAPPE : G - M - D : L - C
disc. - sph. - ell ov. disc. - cyl. - fus.
COULDUR :B1 - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
              CHARGE :
u 10
s 20 avec pépins - apyrène
s 30 mg
       JUS : (inc) - coloré
8 42
8 55
```

07 V4

Juntandante

	! Nombre total	! Dates			
		163	213		
1	. 0 -	!	!!!!		!
2 /	1	!	1 !	!!!!	1
3	14	! 2	! 4 X !	!!!!	1
4	:2	: 1	! 2 x !	!!!!	!
5	! 9	! 2	! 4 !	!!!	!

Dle 48.3. 68 - 6

Brochetto

Désignation :

Immundunti

Emplacement: 426A435

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuloux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8cotonneux 9.
- 42 blanc O fauvo ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

duatembertandantandentand

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 5 contièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 65 Brachetto

Désignation :

27

landadunti

Emplacement: 4.26 A 4 4.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 6 - autre 9.

deutaabeuteeluntaaluuteal

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux pluslegt duveteux 8 - cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🗊

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo :mai 65

alantialitatiadantialinitaal

Désignation : Emplacement : Brachetto

4.26 A 4 3.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 0 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 6.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1) - jaune 2 - rouge clair Balabase rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 6.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Désignation: Brachetto
Emplacement: 4.26 A4 15

FEUILLE ADULTE.

colonno

07

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférioure : norvures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Linbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté 5.
 - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 Face inf Srioure: verte ① partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiolo/limbo: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Rennes 8.65

Emplacement: 4.26 A4 4.5 Désignation: Brachette

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2)- Petito 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 6 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5)
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde O sphéroïde O ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse 1 mollo 8.
- 30 A saveur neutre 6 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6. 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 proyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré g non coloré 9.
- 33 Do séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calus 8-65

```
4.26A4 Souche 1 2 3 4 5
                                SARMENT DE VIGNE
                  : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames 2.
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3),
                     autre (4).
                 unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3), à épines ou analogues (3), à poils massifs séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
Surface
                   : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
                : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
                  gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge, violacé (7), autre (8).
                  : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)
```

Calvo 67

```
Nº d'ordre: 1242-01 Désignation: Breichetto
Origine :
Emplacement: 4-26-A4
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 6-1-2-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... (0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6.
16 - Dents : ferme ..... ① - 2 - ③
17 - Dents: Méd/B ...... ①- @ - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 -(2)-(3)
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : 1 - 2 - 3.
                Forme : 4-5
                Médiane/Base : (6) - 6 - 8.
```

Domergue 70

dentendentendentenkentend